



انتخابی با اطمینان



ویواسل

محمرزده ویژه نشخوارکنندگان

Vivacell

Live yeast for ruminants

هزایی هصرف ویواسل در دام

- کاهش خطر اسیدوز در شرایط افزایش هصرف ماده خشک و افزایش تولید شیر
- بهبود تخمیر و افزایش فعالیت هیکروبی شکمبه در هنگام تغییر جیره
- بهبود هضم علوفه و افزایش میزان تولید شیر و درصد چربی شیر
- بهبود عملکرد گاوها شیری در فصول گرم سال و موقع بروز استرس
- کمک به توسعه شکمبه و بهبود وزن گیری گوساله ها

ویوال

مُخمر زنده ویژه نشخوارکنندگان

» معرفی ویوال



ویوال یک پروبیوتیک ویژه خوراک دام و متشکل از سلول های زنده مخمر ساکارومایسیس سرویزیه است. استفاده از این محصول در شرایط افزایش تولید شیر و یا استرس حرارتی موجب بهبود تخمیر در شکمبه، افزایش هضم فیبر و کاهش خطر اسیدوز می شود و از این طریق به بهبود عملکرد و افزایش درصد چربی شیر کمک می کند.

تکیبات

سلول زنده مخمر ساکارومایسیس سرویزیه (10^9 CFU/g) و کریر

مکانیسم اثرگذاری

ویوال با افزایش سرعت مصرف اکسیژن در شکمبه و ایجاد شرایط تخمیر بی هوازی موجب افزایش جمعیت باکتری های سلولاژیک می شود . همچنین از طریق رقابت با باکتری های تولیدکننده اسید لاکتیک در مصرف قندها، از افزایش سریع لاکتات و بروز اسیدوز در شکمبه جلوگیری می کند. این مکانیسم ها باعث افزایش pH شکمبه، بهبود هضم فیبر و تولید استات در شکمبه می شوند و از این طریق عملکرد دام ها را بهبود می دهند.

هزایای مصرف ویوال

- کاهش خطر اسیدوز در شرایط افزایش مصرف ماده خشک و افزایش تولید شیر
- بهبود هضم علوفه، افزایش میزان تولید شیر و درصد چربی شیر
- بهبود عملکرد گاو های شیری در فصول گرم سال
- بهبود تخمیر و افزایش فعالیت میکروبی شکمبه در هنگام تغیر چیره
- کمک به توسعه شکمبه و بهبود وزن گیری گوساله ها

توصیه ها و میزان مصرف



- گاو شیری: روزانه ۵ تا ۱۰ گرم (معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم محصول در هر تن کنسانتره)
- دام سبک: روزانه ۲ تا ۴ گرم
- گوساله شیرخوار: روزانه ۲ تا ۳ گرم

توجه: در شرایط استرس مقدار مصرف تا دو برابر قابل افزایش است.